

SCHEDA TECNICA

Rockfon® Canva™ Pannello murale



Sounds Beautiful

Rockfon® Canva™ Pannello murale

- Il pannello a parete Canva di Rockfon è una soluzione versatile per migliorare l'acustica in diversi ambienti
- Le dimensioni e la stampa possono essere personalizzate in base allo stato d'animo, alla destinazione d'uso o alle preferenze del brand dell'utente
- Tela rimovibile, lavabile e sostituibile
- Scegli dalla nostra gamma di 34 colori che aiutano il benessere oppure decidi personalmente il tuo layout grafico
- I pannelli arrivano completamente assemblati, per cui l'installazione è facile e veloce
- Prodotto ad alte prestazioni con una lunga durata
- Rockfon Canva è un progetto in collaborazione con Akuart, azienda danese di design acustico

Descrizione prodotto

- Assorbitore: assorbitore in lana di roccia da 40 mm
- Telaio: telaio in alluminio opaco verniciato a polvere da 61 mm
- Superficie: tessuto stampato

Aree di applicazione

- Scuole
- Strutture Sanitarie
- Sport & Divertimento
- Uffici
- Commercio

Dimensione del modulo (Lunghezza x altezza X profondità) (mm)	Peso (kg/unità)
1800 x 1200 x 61	14,5
900 x 1800 x 61	12,0
2400 x 1200 x 61	18,5
2400 x 1800 x 61	25,0
3000 x 1200 x 61	22,5
600 x 900 x 61	5,0
1200 x 900 x 61	8,5

Profondità del telaio è sempre 61mm. C'è la possibilità di personalizzare la dimensione su richiesta.

Dimensioni minime (Lunghezza x Altezza): 600 x 600 mm

Dimensioni massime (Lunghezza x Altezza): 4000 x 1800 mm




Prestazioni



Assorbimento acustico

α_w : 0,95 (Classe A)



Reazione al fuoco

B-s1,d0

In base alla norma EN 13501-1



Manutenzione ordinaria

- Telaio: Aspirazione, panno umido e schiuma a bassa pressione
- Tela: Aspirazione, panno umido e lavaggio in lavatrice fino a 70 gradi



Igiene

La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi



Ambiente

Lana di roccia completamente riciclabile



Ambiente interno

Una selezione di prodotti Rockfon possiede la classificazione finlandese M1 e l'etichetta danese sulla qualità dell'aria interna per i prodotti a basse emissioni





Resistenza agli urti




















Il pannello per pareti Rockfon Canva è stato testato per la resistenza agli urti in conformità alla norma EN 13964-Allegato D e soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto della classe 2A.




Colori del telaio



Colori della tela



Opzioni grafiche personalizzate



Contattate il vostro partner Rockfon locale per ottenere il vostro design sul Canva in alta risoluzione.

Tutti i colori standard sono stampati sulla tela con un motivo intrecciato. I colori della superficie della tela corrispondono ai colori tessili dei prodotti Rockfon Color-All. I colori possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione. La riproduzione dei colori può variare tra la stampa e la realtà. Si prega di notare che le cornici nere combinate con tele di colore chiaro possono creare un effetto ombra in prossimità del Canva.

Il tessuto di superficie in colore 'Mercury' non ha un aspetto metallico. Pannello murale: Il tessuto Rockfon Canva ha una "direzione visiva". Ciò significa che i colori possono variare a seconda che l'elemento sia appeso in verticale o in orizzontale.

Sounds Beautiful

